

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ N. 25/ 0274287

Valoritalia Srl -Via Venti Settembre, 98/G 00187 Roma

Visti gli esiti delle prove chimico-fisiche ed organolettiche eseguite sul campione di prodotto Casciotta d'Urbino DOP Lotto 250212G prelevato in data 26/08/2025, rapporto di prova n° 20816/2025 del 08/09/2025 rilasciato dal laboratorio Marino Srl e allegato al presente certificato

ATTESTA

che la partita campionata è stata ottenuta nel rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione
CASCIOTTA D'URBINO DOP

Operatore

Nome e cognome o Ragione Sociale:

FATTORIE MARCHIGIANE Cons. Coop. Soc. Agricola

CUAA o Codice fiscale o Partita IVA: 00433920410

Sede Legale:

Via Cerbara, 81 – 61030 Montemaggiore al Metauro (PU)


Sede Sito/i Produttivo/i:

Via Cerbara, 81 – 61030 Montemaggiore al Metauro (PU)

Roma 24/09/2025

DIRETTORE TECNICO OPERATIVO

GIUSEPPINA AMODIO



Il presente certificato è rilasciato a seguito dei controlli chimico-fisici ed organolettici previsti al paragrafo 10.4 del piano dei controlli nel rispetto della frequenza indicata al paragrafo 10.4.1.

RAPPORTO DI PROVA N.**20816/2025**

Spett.le

VALORITALIA SRL**VIA VENTI SETTEMBRE, 98/G****00187 Roma (RM) Italia**

Santa Maria a Vico, 08/09/2025

DATA PRELIEVO: **26/08/25**
PRELEVATO DA: **CLIENTE**
DATA RICEVIMENTO CAMPIONE: **28/08/25**
TRASPORTATO DA: **CORRIERE**
PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO: **A CURA DEL CLIENTE**
DESCRIZIONE CAMPIONE: **CASCIOTTA D'URBINO DOP - N° ANONIMIZZAZIONE CAS-2332371-J5R9K5 -
CONSEGNATA ALIQUOTA CODICE 0043838, CHIUSA IN BUSTA SIGILLATA
DOTATA DI CHIUSURA ANTIEFFRAZIONE.**

PRODOTTO: **CASCIOTTA D'URBINO DOP**
LOTTO: **250212G** Scadenza: **--**
QUANTITA' CAMPIONE: **1 KG CA** Numero di Aliquote: **1**
TEMPERATURA AL RICEVIMENTO: **4.2 °C**
ALTRI DATI: **PUNTO 1 OFFERTA**

RIFERIMENTO OFFERTA/CONTRATTO: **160/2025**

Prova	Metodo	Risultato	U	U.M.	Limite	REC. %	LOQ	LD	Data inizio - fine prova
Peso netto *	MIP CHIM_3110 rev(0) 2014	1053		g					28/08/2025-29/08/2025
Grassi (metodo Gerber)	ISO 3433/IDF222:2008	32.0	± 1.0	%					28/08/2025-29/08/2025
Umidità	Rapporti Istisan 1996/34 pag. 7 Met. B	38.27	± 2.68	%					28/08/2025-29/08/2025
Materia grassa su sostanza secca (da calcolo)	ISO 1735:2004 (IDF 5:2004) +Rapporti Istisan 1996/34 pag. 7 Met. B	51.8	± 5.2	%	MIN 45	(1)			28/08/2025-29/08/2025

(1) DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA "CASCIOTTA D'URBINO"

* = La/e prova/e non rientrano nell'ambito dell'accreditamento ACCREDIA

Responsabile/i di Settore/i

RS-CHIM dott. Carmelo Fuccio

Dichiarazione di conformità

In base ai parametri determinati il prodotto analizzato è conforme al Disciplinare di Produzione Casciotta d'Urbino DOP per il contenuto del grasso su sostanza secca.

...segue

RAPPORTO DI PROVA N.

20816/2025

Spett.le

VALORITALIA SRL

VIA VENTI SETTEMBRE, 98/G

00187 Roma (RM) Italia

Santa Maria a Vico, 08/09/2025

Responsabile Tecnico del Laboratorio

Dott. Chim. Francesco Villano

- Laddove riportata e se non diversamente specificato, l'incertezza estesa U è calcolata utilizzando un fattore di copertura K=2 pari ad un livello di probabilità del 95% o come intervallo di confidenza calcolato ad un livello di probabilità di circa il 95%; - Laddove riportate le espressioni LD e LOQ indicano rispettivamente i limiti di rilevanza e quantificazione della procedura analitica applicata; l'espressione "tracce" indica un livello di concentrazione dell'analita misurato non quantificabile e compreso tra LD e LOQ; - Laddove presenti le espressioni "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova; - Laddove presenti le espressioni <LOQ e <LD indicano rispettivamente valori misurati inferiori al limite di quantificazione e inferiore al limite di rilevanza; - Se non diversamente specificato le sommatorie sono calcolate attribuendo alle concentrazioni degli analiti non rilevati il valore del LOQ; - Laddove previsto e se non diversamente specificato i recuperi associati alle determinazioni di residui/tracce e microinquinanti sono compresi nell'intervallo 80-120% e i relativi risultati, se non diversamente specificato, non sono corretti per il recupero; - Se non diversamente specificato le prove microbiologiche quantitative (escluso gli MPN) sono eseguite su singola replica e due diluizioni consecutive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd1:2013; - Dichiarazione di conformità: è riportata in caso di limiti cogenti o di limiti aziendali adottando 1) la regola decisionale prevista dalla normativa/regolamenti in vigore o dalla specifica aziendale concordata con il cliente. 2) In caso contrario per le prove chimiche è adottata la seguente regola: il risultato è NON CONFORME quando diminuito dell'incertezza estesa il valore è maggiore del Limite massimo oppure quando aumentato dell'incertezza estesa il valore è inferiore del Limite minimo. In tutti gli altri casi il risultato è CONFORME. Per le prove microbiologiche, se non diversamente specificato, la regola decisionale utilizzata si basa sul confronto del risultato con il valore limite senza considerare l'incertezza di misura. - I campi: descrizione campione, quantità, lotto, scadenza, riportano informazioni fornite dal cliente. In aggiunta in caso di campionamento a cura del committente anche le informazioni: data, orario e luogo del prelievo sono fornite dal cliente. Rispetto all'attendibilità di tali informazioni il Laboratorio declina ogni responsabilità. Nel caso di ricevimento di campioni non soddisfacenti i requisiti di accettabilità, laddove il cliente chieda di procedere alle analisi, il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento delle condizioni.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Laddove specificato con asterisco (*) Le modalità di campionamento indicate nel presente rapporto di prova non sono oggetto di accreditamento. Nel caso in cui è effettuato a cura dei clienti, il campionamento non rientra nelle responsabilità del laboratorio, per cui i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto.